

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN THẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT
V/v chủ động phòng chống nắng
nóng, dịch bệnh cho đàn vật nuôi
và thủy sản trên địa bàn

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế; Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công;
- Các Ông (bà) Trưởng các thôn (bản), tổ dân phố.

Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt, kèm theo các trận mưa là điều kiện bất lợi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, mặt khác nhiều vật nuôi đã hết thời gian miễn dịch sau tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng nên nguy cơ xâm nhiễm mầm bệnh và xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất cao.

Để chủ động phòng chống nắng nóng, dịch bệnh, giữ vững và phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đơn vị, các thôn (bản), tổ dân phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các ông (bà) trưởng thôn, bản

- Chỉ đạo các đoàn thể trong thôn, bản thường xuyên tuyên truyền hộ chăn nuôi tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và chủ động phòng bệnh bằng vắc xin (có hướng dẫn kèm theo).

- Sử dụng lượng hóa chất đã được UBND các xã Tân Sỏi, Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tân Hiệp và thị trấn Phồn Xương cũ cấp phát để thực hiện vệ sinh, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh tại trên địa bàn.

- Quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi; phát hiện và phối hợp với phòng chuyên môn xử lý kịp thời các trường hợp vật nuôi ốm, chết bất thường không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trường hợp cần thiết phải báo cáo Báo cáo UBND xã theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật, thống kê tổng đàn vật nuôi trên địa bàn, báo cáo về UBND xã (qua Phòng Kinh tế).

2. Hộ chăn nuôi: Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; xác định cơ cấu đàn vật nuôi hợp lý trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay; chủ động tiêm phòng các loại vắc xin khi đàn vật nuôi đến tuổi tiêm phòng, đồng thời thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường và làm mát chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

3. Phòng Kinh tế

- Tham mưu UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật.
- Phối hợp với các trưởng thôn (bản), tổ dân phố thực hiện tốt việc quản lý,

giám sát và kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các trường hợp vật nuôi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan; rà soát, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các thôn, bản tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng; kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống nắng nóng cho các trang trại, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Phối hợp với các thôn, bản thống kê đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền các hộ thường xuyên tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho đàn vật nuôi; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đề xuất các biện pháp xử lý hiệu quả theo quy định.

4. Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công

Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Trên đây là một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong công tác phòng chống nắng nóng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản, tổ dân phố nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng: LĐ + CV
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Hiếu

HƯỚNG DẪN
BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG NẮNG NÓNG,
DỊCH BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN
(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày /7/2025 của UBND xã)

I. Đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm

1. Thức ăn, nước uống

Những ngày nắng nóng, thực hiện chế độ chuyển bữa ăn, thức ăn tinh, thức ăn hỗn hợp chuyển sang cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Tăng cường khẩu phần thức ăn xanh như rau cỏ tươi, củ, quả và các loại vitamin... tăng chất đạm, giảm tinh bột, mỡ, đường trong khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm.

Đảm bảo thường xuyên có đủ nước uống cho gia súc, gia cầm, không làm ảm ướt nền chuồng. Lắp các thiết bị van nước tự động để luôn cấp đủ nước sạch cho gia súc, gia cầm uống.

2. Quản lý nuôi dưỡng

Đối với trâu, bò, dê chăn thả: Những ngày trời nắng nóng, buổi sáng đi chăn thả sớm và về sớm; buổi chiều chăn thả muộn, về muộn, đặc biệt chú ý chăm sóc gia súc non. Nếu có điều kiện nên di chuyển đàn gia súc đến nơi có nguồn nước và bổ sung thức ăn tại chuồng.

Đối với gia cầm: Nuôi nhốt với mật độ vừa phải, điều chỉnh mật độ theo tốc độ lớn và biểu hiện của của đàn gia cầm. Nếu thời tiết quá nóng có thể chăn thả ra vườn, gốc cây quanh chuồng. Đối với gà đẻ nên tránh nuôi quá béo bằng cách giảm bớt hàm lượng năng lượng trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh.

Đối với lợn: Mật độ nuôi nhốt đối với lợn nái là 3 - 4 m²/con; lợn thịt là 2 m²/con; cần cho lợn uống đủ nước.

3. Về quản lý chuồng trại chăn nuôi

Chuồng trại cần được giữ vệ sinh sạch sẽ và thông thoáng, hàng ngày thu gom phân và rác thải, thực hiện ủ phân sinh học, không xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Vệ sinh máng ăn, máng uống thường xuyên không để dư thừa thức ăn trong máng gây ôi thiu, ảm mốc. Những ngày nhiệt độ cao nên phun nước lên mái chuồng, đập cành lá lên mái để hạ bớt nhiệt tiểu khí hậu chuồng nuôi. Đối với kiểu chuồng hở (thông thoáng tự nhiên) cần làm rèm che xung quanh, những ngày nắng nóng có thể mở lên để thoát nhiệt và tạo độ thông thoáng chuồng nuôi. Trồng cây xanh xung quanh chuồng, để tán cao, tạo bóng mát cho mái chuồng trại đảm bảo lưu thông gió dưới mái chuồng; chuồng nuôi có bố trí hệ thống cửa để thông gió, nếu có điều kiện bổ sung quạt thông gió, hệ thống phun sương.

4. Vệ sinh phòng bệnh

Đảm bảo nền chuồng sạch, khô ráo, cống rãnh không đọng phân, nước thải nhằm hạn chế phát sinh ruồi, muỗi và các sinh vật gây bệnh khác; Tiêm đầy đủ các loại vacxin cho gia súc, gia cầm để tăng cường khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi; định kỳ tẩy giun, sán cho vật nuôi, phun thuốc khử trùng, diệt ve,

mòng, ruồi, muỗi, bọ mạt... là những tác nhân truyền và gây bệnh; phát hiện sớm các loại gia súc, gia cầm bị ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời tránh để bệnh lây lan. Cần quan tâm phòng các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá và hô hấp bằng cách sử dụng kháng sinh ở liều phòng bệnh.

Những đợt nắng nóng kéo dài, đàn gia súc, gia cầm thường mệt mỏi, sức đề kháng giảm, giảm năng suất, tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là gia súc non. Vì vậy cần bổ sung khoáng, các loại vitamin và dinh dưỡng cho đàn vật nuôi để tăng sức đề kháng.

II. Đối với thủy sản

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng bệnh cho thủy sản nuôi: Làm tốt công tác cải tạo ao nuôi sau mỗi vụ thu hoạch hoặc trước vụ thả giống; cá giống cần đảm bảo khỏe mạnh, đều cỡ, trước khi thả giống cần tắm cho cá bằng nước muối với nồng độ 2 - 3% trong 5 - 7 phút; trong quá trình nuôi định kỳ bón vôi 2 tuần 1 lần với liều lượng 2 - 3 kg/100 m³ nước ao vào buổi chiều tối nhằm làm sạch môi trường nước hạn chế mầm bệnh.

2. Phổ biến và hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật ứng phó với nắng nóng và biến động bất thường của thời tiết, ổn định môi trường ao nuôi, nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Đặc biệt chú ý về khẩu phần ăn, chế độ cho ăn cho phù hợp (giảm lượng thức ăn còn 1/2; 2/3 so với bình thường khi nhiệt độ trên 35°C); thường xuyên quan sát diễn biến của môi trường và thủy sản nuôi, nhất là vào sáng sớm và chiều tối để có biện pháp xử lý kịp thời. Duy trì mực nước 1,5m trở lên tránh nắng nóng, tăng cường ôxy cho cá nuôi bằng nguồn nước, sục khí thời điểm từ đêm 12 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Che và chống nắng cho cá bằng cách trồng cây bóng mát quanh bờ ao, thả bèo 1/3 ao làm chỗ trú nắng cho cá với ao nuôi thương phẩm; che bạt, lưới đen đối diện tích ao nhỏ, nông và ao nuôi cá hương, cá giống; hạ lồng nuôi xuống sâu hơn, phủ lưới 1/2 - 1/3 diện lồng để tránh nắng cho cá với lồng nuôi trong hồ. Cần thường xuyên quan sát hoạt động bất môi và bơi lội của cá đặc biệt là thời điểm sáng sớm. Khi ao có dấu hiệu bất thường: cá mắc bệnh, chết cần giảm khẩu phần ăn và có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Riêng đối với bệnh xuất huyết trên cá rô phi: Mùa hè là thời điểm bệnh có khả năng bùng phát mạnh. Ở vùng nuôi tập trung cá rô phi đơn tính người nuôi cần làm tốt công tác cải tạo và vệ sinh ao nuôi, sử dụng: vôi bột, BKC, chế phẩm sinh học... để xử lý nước ao. Ngoài ra, cần cho cá ăn thuốc phòng bệnh định kỳ 1 tháng 1 lần và bổ sung vitamin C, Beta - Glucan trong khẩu phần ăn. Duy trì mật độ nuôi từ 1- 2 con/m², tránh nuôi với mật độ cao để gây bùng phát dịch bệnh trong mùa nắng nóng kéo dài.